

FICUS – *retusa, microphylla, benjamina...* (Fam. *Moraceae*)

Origem: Ásia Tropical

Características: É uma árvore de folhas perenes, brilhantes e verdes, e de um crescimento médio.

Ambiente: Em zonas de clima temperado pode situar-se em um ambiente externo, sempre que não haja perigo de geadas. “É um dos mais resistentes bonsai que se adaptam a ambientes internos. Deve ser colocado próximo de uma janela bem iluminada.” Nesta situação deve-se girar o bonsai a cada 15 dias para evitar o crescimento desigual devido a falta de luz. Como todas as plantas que se adaptam a ambientes internos, deve-se protegê-las de correntes de ar frio. Não suporta as geadas e seu crescimento se detém com temperaturas abaixo dos 13^oC. Em ambientes internos, nunca colocá-los perto de uma fonte de calor.

Rega: Necessita de uma rega abundante nas épocas de forte crescimento, entre a primavera e o outono, dependendo do local, todos os dias. No inverno deve-se regar com mais moderação.

Regar em abundância quando a terra estiver levemente seca, até que a água comece a sair pelos orifícios de drenagem. É conveniente pulverizar as folhas, já que lhes agrada os ambientes úmidos.

Adubação: Necessita de uma adubação abundante durante todo o período de crescimento. Poderá ser adubado com NUTRIBONSAI ou qualquer outro adubo para bonsai, a cada duas semanas da primavera ao outono, suspendendo no inverno. Não deve-se nunca adubar uma árvore doente ou recém transplantada.

Transplante: Todos os anos ou a cada dois anos, conforme a situação das raízes. O transplante deve realizar-se ao final do inverno, antes de iniciar a brotação, procurando cortar 1/3 das raízes.

Poda: Para podar os brotos é necessário esperar que desenvolvam 5 ou 6 pares de folhas, deixando apenas 2 ou 3 pares. Os galhos devem ser podados para corrigir a forma e para os galhos mais grossos, a poda deve ser feita preferencialmente no inverno.

Limpeza: Eliminar as folhas amarelas. É possível também limpar o pó das folhas usando um pano umedecido em água.

Aramação: Pode-se efetuar em qualquer momento do ano, nos brotos já desenvolvidos. Retirar o arame após 6-8 semanas, prestando sempre a atenção nas épocas de crescimento vigoroso, para que o arame não estrangule os galhos.

Dicas: Para reduzir o tamanho das folhas do Ficus, deve-se fazer a desfolha no mês de Janeiro, preferencialmente. Com esta operação, é necessário cortar todas as pontas dos brotos para evitar o excessivo crescimento dos galhos. Lembre-se que esta operação somente deverá ser feita em plantas saudáveis e com um crescimento vigoroso.



venda – assistência técnica – cursos – hotel – ferramentas – adubos – vasos etc.

Valdoir Rocha da Silva

**Rua Silva Jardim, 730 – Bairro Mont Serrat
Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3019-0825 / 9836-7484
E-mail: vivabonsai@vivabonsai.com.br
Site: www.vivabonsai.com.br**